Полупромышленные кондиционеры Системэйр, ПРАЙС-ЛИСТ 2025

Специальный курс 1 USD = 98 руб для под lодписаться на новости Системэйр, чтобы п	писчиков новостных каналов Системэйр в Те окупать с выгодой можно по ссылкам:	legram или В	Контакте.					
	K K							
	Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потреб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Габариты внутреннего блока,	Габариты наружного блока,	Цена розница, \$
	Четырехпо	точные касс	етные сплит-	-системы_Sin	nple_Cassette_Com	расt (тепло-холод)	111111111111111111111111111111111111111	
				артия 2022 го				
	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12 HP Q SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 18 HP Q	3.5 5.28	4.0 5.6	1.16	580-750 660-800	570x570x260 570x570x260	730×285×545 800×315×545	1 061 1 164
M.M.	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12 HP Q	3.5	Пар	тия 2023-202 1.16	4 года 580-750	570x570x260	730×285×545	1 126
	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 18 HP Q	5.28	5.6	1.70	660-800	570x570x260	800×315×545	1 234
	SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE C 18 HP Q Компактные размеры папнели 600х600мм. • Деко	5.28	5.6	1.70	660-800	570x570x260	800×315×545	1 275
SYSPLIT SIMPLE/SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE C 12,18 HP Q	 Автоматический привод воздушных заслонок. Вс Функции: авторестарт, компенсация температур, т Хладагент R410A. Беспроводной пульт в комплек 	троенный дрен урбо-режим, р	ажный насос.					
, , , ,	Четы	эехпоточные	кассетные с	плит-систем	ы_Simple_Cassette ((тепло-холод)		
			1	артия 2022 го				
1 8	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 48 HP R	14.07	15.55	4.85	1260-1800 s_Simple_Cassette	840x840x288 (тепло-холол)	940x370x1325	2 481
	1010			тия 2023-202		,		
9	SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q	7.03	7.88	2.26	800-1200	840x835x250	825x310x655	1 623
	SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE 36 HP R	10.6	11.7	3.77	1050-1500	840x840x246	970x395x805	2 446
	SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE 60 HP R	16.12	18.5	6.77	1260-1800	840x840x288	940x370x1325	3 185
	. Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой д . Автоматический привод воздушных заслонок Вс	цисплей.						
SYSPLIT SIMPLE/SYSCOOL SYSPLIT	• Функции: авторестарт, компенсация температур, т	урбо-режим, р		ного сна, тайме	p.			
CASSETTE 24-60 HP Q/R	· Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплен							
		Напольно-			лы SIMPLE (тепло-х	олод)		
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q	5.4	5.8	артия 2022 го 1.65	560-950	1000×690×235	800×315×545	1 139
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 36 HP R	10.6	11.7	3.50	1000-1600	1280×690×235	970x395x805	1 924
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R	14.07	15.55	4.85 тия 2023-202	1300-2000	1600×690×235	940x370x1325	2 459
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q	5.4	5.8	1.65	560-950	1000×690×235	800×315×545	1 209
€ conne	SYSCOOL SYSPLIT CEILING 18 HP Q	5.4	5.8	1.65	560-950	1000×690×235	800×315×545	1 289
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q SYSCOOL SYSPLIT CEILING 24 HP Q	7.03	7.88	2.26	1000-1600	1280×690×235 1280×690×235	825x310x655 825x310x655	1 511
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 36 HP R	10.6	11.7	3.50	1000-1600	1280×690×235	970x395x805	2 236
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R SYSCOOL SYSPLIT CEILING 60 HP R	14.07	15.55	4.85	1300-2000	1600×690×235	940x370x1325	2 576 3 043
	· Автоматический привод воздушных заслонок по в	16.1	17.3	6.3	1470-2070	1600×690×235	940x370x1325	3 043
	. Дополнительная изоляция дренажного поддона.	Самодиагност	ика и защита от					
LIT SIMPLE/SYSCOOL SIMPLE CEILING 18-60 HP Q/R	 Функции: авторестарт, компенсация температур, т Хладагент R410A Беспроводной пульт в комплек 		ежим комфорт	ного сна, таиме	p.			
		- 1	(анальные сг	плит-системь	і (тепло-холод)			
	SYSPLIT DUCT 24 HP Q N	7.03	7.62	2.65	808-1260	1100x774x249	845x363x702	-
	· Компактные размеры: высота блока от 210 мм. · Са							
CYCRUT DUCT 24 UR O	 Функции: авторестарт, компенсация температур, т Хладагент R410A. Проводной пульт в комплекте 		ежим комфорті	ного сна, тайме	p.			
SYSPLIT DUCT 24 HP Q		Kaua	INNUIS CONTRA	r-cuctomia SIN	APLE (Tenno-Yonon)			
	Канальные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод) Партия 2022 года							
	SYSPLIT SIMPLE DUCT 24 HP Q	7.03	7.88	2.26	1050-1400	890x735x290	825x310x655	1 542
	SYSPLIT SIMPLE DUCT 36 HP R SYSPLIT SIMPLE DUCT 48 HP R	10.6 14.07	11.7 15.55	3.73 4.85	1400-2000 1700-2400	890x735x290 1250x735x290	970x395x805 940x370x1325	1 957 2 449
T-max	SISSEN SHWIFTE DOCT 46 FIF R	14.07		4.85 тия 2023-202		1570//328530	34UA3/UX13Z5	2 449
	SYSCOOL SYSPLIT DUCT 18 HP Q	5.28	5.6	1.70	665-950	890x735x290	800×315×545	1394
	SYSPLIT SIMPLE DUCT 48 HP R SYSCOOL SYSPLIT DUCT 48 HP R	14.07	15.55 15.55	4.85 4.85	1700-2400 1700-2400	1250x735x290 1250x735x290	940x370x1325 940x370x1325	2 576 2 651
	SYSPLIT SIMPLE DUCT 60 HP R	17.6	18.5	6.77	1950-2600	1250x735x320	940x370x1325	2 638
	- Самодиагностика и защита от утечки хладагента.							
IT SIMPLE/SYSCOOL SYSPLIT DUCT	· Функции: авторестарт, компенсация температур, т · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте	урбо-режим, р	ежим комфорті	ного сна, тайме	ep.			
18-60 HP Q/R					CINADIS (
Direction of the second	SYSCOOL SYSPLIT DUCT 96 HP Q	28	ные каналы 31	ые сплит-сиг 11	5000/4000/3600	1350×700×460	1120×400×1510	7 314
		20	31	11	3000/4000/3000	1330×700×400	1120×400×1310	7 314
	• Внешнее статическое давление до 150 Па • Рабочий диапазон наружной температуры от -150							
SYSCOOL SYSPLIT DUCT 76-96 HP	· Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте							
			Колонные сп	лит-системы	(тепло-холод)			
2	SYSPLIT FLOOR 24 HP Q SYSCOOL FLOOR 48 HP R	7.18 14.07	8,06	2.70 5.30	900-1100 1180/1488	500x315x1700 540x410x1825	845x320x700 900x350x1170	1 751 3 917
	SYSCOOL FLOOR 60 HP R	17.58	16.1	6.70	1180/1488	600x455x1934	900x350x1170 900x350x1170	4 500
	Компактный дизайн, малая площадь основания в							
	 Автоматическое качание воздушных заслонок по Функции: авторестарт, компенсация температур, т 	урбо-режим, р			p.			
PLIT/SYSCOOL FLOOR 24-60 HP Q/R	· Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплек							
NAME OF THE PARTY				Аксессуарь				
Colores Colores	SYSCONTROL RM 57, универсальный беспроводной пульт управления, \$							24
88 88	SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для SYSPLI CEILING/DUCT (распродажные позиции), \$							72
	SYSCONTROL WC 117, универсальный провод	тной пульт а	я полуппеч	ышленной со	DUN SYSTEMAIR CINA	PLE		129
000 000					FT. STORESTON SHALL			123



Аксессуары					
SYSCONTROL RM 57, универсальный беспроводной пульт управления, \$					
SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для SYSPLI CEILING/DUCT (распродажные позиции), \$					
SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR SIMPLE					
SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P3, панель для компактных кассетных блоков SIMPLE					
SYSPANEL CASSETTE COMPACT, панель для компактных кассетных блоков SYSCOOL					
SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P4, панель для стандартных кассетных блоков					
SYS XK 05A, универсальный проводной пульт управления для инверторной полупром.серии					
SYS C02A, центральный пульт управления					
SYS C05A, адаптер для подключения к центральному пульту управления с функцией Modbus	553				

* Специальный курс 1 USD =98 руб для подписчиков новостных каналов Системэйр в Telegram или ВКонтакте.
Подписаться на новости Системэйр, чтобы покупать с выгодой можно по ссылкам:







